

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

АО "Промсинтез"

(Наименование организации)

Зам технического директора-начальник
отдела по стр-ву, реконструкции, ремонту
зданий и сооружений

Пономарев В.А.

(Должность, подпись, ФИО)

"АО "Промсинтез"

(Наименование стройки)

Здание № 1231, цех № 9

(Наименование объекта)

Ремонт фойе 1 этажа

(Наименование выполняемых работ)

80

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)

Условия производства работ:

Работы ведутся в эксплуатируемом помещении, помещение не освобождено от мебели и
оборудования

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
Демонтажные работы			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	17,5
2	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	36,4
3	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	м2	36,4
4	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	1,2
5	Снятие пластиковых откосов	м2	1,05
Ремонтные работы			
6	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля -гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом-демонтаж ГКЛ	м2	43,7
Полы			
7	Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм	м2	41
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	6,273
8	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм(толщиной 5 мм)	м2	36,4
	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс"	т	0,1638
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	7,28
9	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	м2	36,4
	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс"	т	0,2184
10	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 120смх60 см	м2	36,4
	Плитка керамогранитная, размер 1200х600х10 мм	м2	37,128
	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,00364
	Состав клеевой плиточный	т	0,4368

1	2	3	4
	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	7,28
11	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3-на спец клее	м	17
	Плитус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабельканалом	м	17,17
Стены			
12	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	73,65
	Смесь ремонтная штукатурная для ручного нанесения	т	0,626025
13	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03	м2	73,65
	Смесь ремонтная штукатурная, для ручного нанесения	т	0,62603
14	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	м2	73,65
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2	м2	81,82515
15	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	73,65
	Шпатлевка: цвет белый(расход 1,2кг/1кв.м/1мм-2мм)	т	0,13
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	73,65
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,84
17	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	м2	35,7
	Краска акриловая:	кг	22,491
18	Высококачественное непрерывное покрытие на базе керамических кварцевых гранул для стен внутри помещений с подготовкой поверхности: зерно 0,9 мм	м2	73,65
	Краска-колер	кг	29,46
	Составы декоративные фактурные на основе мраморной крошки и кварцевых гранул, для внутренних и наружных работ, зерно 1,2 мм	кг	184,125
	Шпатлевка: цвет белый(расход 1,2кг/1кв.м/1мм-2мм)	т	0,037
19	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 2 раза	м2	15,2
	Лак спиртовой	кг	3,344
20	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	м2	22,75
	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	м2	23,16
Откосы			
21	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	2,28
	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	2,394
22	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя: с дверным проемом- откосов	м2	2,28
23	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию-откосов	м2	2,28
	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2	м2	2,53308
24	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	2,28
	Шпатлевка: цвет белый(расход 1,2кг/1кв.м/1мм-2мм)	т	0,0547

1	2	3	4
25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен-откосов	м2	2,28
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,44
26	Высококачественное непрерывное покрытие на базе керамических кварцевых гранул для стен внутри помещений с подготовкой поверхности: зерно 0,9 мм-откосов	м2	2,28
	Краска-колер	кг	0,912
	Составы декоративные фактурные на основе мраморной крошки и кварцевых гранул, для внутренних и наружных работ, зерно 1,2 мм	кг	5,7
	Шпатлевка: цвет белый	т	0,1313
27	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 2 раза- откосов	м2	2,28
	Лак спиртовой	кг	70,004
28	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	1,3
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м	1,4
	Дверные проемы,		
29	Снятие дверных полотен	м2	9
30	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
31	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	9
	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл	6
	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие	м2	9
	Потолок		
32	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	36,4
	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3,7492
33	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	36,4
	Шпатлевка: цвет белый(расход 1,2кг/1кв.м/1мм-2мм)	т	0,1147
34	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков (белая)	м2	35,5
	Краска акриловая: вододисперсионная	т	0,022365
35	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков (Краска темная)	м2	6,2
	Краска акриловая: вододисперсионная	т	0,003906
	Леса		
36	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	73,6
	Очистка помещения от строительного мусора		
37	Очистка помещений от строительного мусора	т	5
38	Затаривание строительного мусора в мешки	т	5

Составил

инженер отдела по стр-ву, реконструкции
и ремонту зданий и сооружений


Минеева Г.М.

Согласовано

начальник отдела по стр-ву, реконструкции
и ремонту зданий и сооружений


Валов П.Н.