


«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор
АО «Промсинтез»



Д.А. Завалишин

Извещение
о проведении запроса предложений на выполнение работ: -
ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10 на железнодорожных
путях необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная
цех № 19

№ п/п	Параметр	Значение
1.	Способ закупки	Открытый запрос предложений
2.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика.	АО «Промсинтез» 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1 e-mail: sintez@samtel.ru тел. 8 (846-39) 9-50-55, 8 (846-39) 2-38-22
3.	Предмет договора, объем выполняемых работ, услуг.	Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10 на железнодорожных путях необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная цех № 19. Виды и объёмы работ указаны в Приложениях №№ 2,3,4,5,6 к данному извещению.
4.	Место выполнения работ, оказания услуг.	Самарская область, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, р-он ЖД вокзала, ст. Приемо-сдаточная, цех № 19.
5.	Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений.	Необходимая документация направляется участниками закупки не позднее 30-ти дней после публикации извещения на официальном сайте АО «Промсинтез» в адрес Заказчика посредством подачи в форме бумажных документов, оформленных должным образом, в канцелярию АО «Промсинтез», расположенную по адресу: ул. Куйбышева, 1, либо на адрес электронной почты sintez@samtel.ru (с пометкой «Завалишину Д.А.») с обязательным указанием на конверте, либо в теме письма сведений о наименовании видов работ.
6.	Требования к качеству, техническим характеристикам работы, услуги, к их безопасности, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.	- работы должны производиться только в отведенной зоне работ необходимым количеством технических средств и механизмов; Подрядчик обязан соблюдать: - технологию выполнения ремонтно-строительных работ, согласно СНиП и ГОСТ; - «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утверждены приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 года N 286 (ред. 30.01.2018г). - до начала производства работ должен быть назначен

		<p>ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.</p> <ul style="list-style-type: none"> - подрядчик обеспечивает выполнение работ своими силами, средствами, оборудованием. - строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика. По завершению работ Заказчику предоставить исполнительную документацию на все виды выполненных работ; - предоставить полную гарантию не менее 36 месяцев на выполненные работы; - объем предоставления гарантий качества – 100%.
7.	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений.	<p>В заявке на участие в запросе предложений в обязательном порядке указывается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> -общая информация о претенденте: организационно-правовая форма, наименование, сведения о руководителе – Ф.И.О., основание осуществления полномочий; - наличие/отсутствие свидетельств, лицензий на выполнение работ, (№, дата, кем выдано); - наличие/отсутствие оборудования, производственного и технического персонала и информация о его квалификации; - сведения о нахождении в процессе ликвидации, банкротства, о приостановке деятельности в соответствии с КоАП РФ; - сведения об имеющихся судебных спорах и (или) вынесенных решениях в отношении претендента за последние три года; - сведения о наличии/отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам; - сведения о наличии/отсутствии сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков; - сведения об опыте работы с указанием объектов, аналогичных предмету торгов, претендентов за последние 3 года. <p>Заявка на участие в закупке АО «Промсинтез» составляется по форме Приложения № 1 к положению о закупке работ и услуг АО «Промсинтез», размещённом на официальном сайте АО «Промсинтез»</p>
8.	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работы, оказания услуги.	<p>Место выполнения работ: г. Чапаевск , ул. Железнодорожная, р-он ЖД вокзала, стрелочные переводы №№4, 5а, 6, 8, 10 на</p>

		<p>железнодорожных путях необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная (материал Заказчика), цех № 19.</p> <p>Период выполнения работ – с 01 июня 2022 года до 30 августа 2022 года:</p> <p>Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Работы должны выполняться в строго отведённой зоне работ с соблюдением правил внутреннего распорядка на территории АО «Промсинтез», охраны труда, пожарной безопасности и технике безопасности.</p>
9.	Форма, сроки и порядок оплаты работы, услуги.	<p>Оплата аванс в размере 10 % от общей стоимости работ в течение 30 дней со дня заключения договора. Оплата выполненных работ производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика с момента подписания сторонами акта сдачи – приёмки выполненных работ формы №КС-2, согласно справке формы № КС-3:</p> <p>30% - в течении 30 дней; 30% - в течении 60 дней; 30% - в течении 90 дней.</p>
10.	Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).	<p>Стоимость работ определяется сметной документацией, составленной Подрядчиком в программе Estimate 1.9 в текущих ценах локально-ресурсным методом в федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ -2001 (редакция 2017 г.) на основании объёмов, указанных в Приложениях № 2,3,4,5,6 к данному извещению.</p>
11.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.	<p>Заявки на участие в закупке подаются в течение 20 дней после публикации данного извещения на официальном сайте заказчика АО «Промсинтез» <u>promsintez.su</u>.</p> <p>На бумажных носителях заявки принимаются в канцелярии заказчика, расположенной по адресу 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, д.1.</p> <p>В электронном виде заявки направляются на адрес электронной почты <u>sintez@samtel.ru</u> (с пометкой Завалишину Д.А.)</p> <p>Обязательно указание на конверте либо в теме письма сведений о наименовании видов работ .</p>
12.	Требования к участникам запроса предложений и перечень документов, представляемых участниками запроса предложений для подтверждения их	<p>Заявка на участие в закупке, коммерческое предложение, копия Устава предприятия, свидетельство и выписка из ЕГРЮЛ ФНС России; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговый орган; подтверждение полномочий должностных лиц, действующих от имени</p>


	соответствия установленным требованиям	<p>организаций;</p> <ul style="list-style-type: none">- выписка из реестра членов саморегулируемой организации и смета, оформленные и заверенные должным образом;- наличие государственной регистрации.- наличие в собственности или в аренде офисных помещений, производственных, складских помещений, основных фондов, оборудования, транспортных средств, необходимых для выполнения работ в соответствии с требованиями документации о запросе предложений- для юридического лица, индивидуального предпринимателя.-наличие собственного штата сотрудников, необходимого для выполнения работ в соответствии с требованиями документации о запросе предложений - для юридического лица, индивидуального предпринимателя.-отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях- для юридического лица, индивидуального предпринимателя.-ведение деятельности с момента регистрации не менее 3 лет - для юридического лица, индивидуального предпринимателя.- наличие опыта оказания аналогичных работ, - для юридического лица, индивидуального предпринимателя.
--	--	--

Главный специалист по транспорту
(Должность)


(Подпись)

А.В. Царев
(Ф.И.О.)

Согласовано:
Начальник цеха №19
(Должность)


(Подпись)

А.В. Крушинский
(Ф.И.О.)

Дата 07.04.2022.

Заявка на участие в закупке АО «Промсинтез»

Общая информация о претенденте: организационно-правовая форма, наименование, сведения о руководителе – Ф.И.О., основание осуществления полномочий.	Наличие/отсутствие свидетельств, лицензий на выполнение работ, (№, дата, кем выдано).	Наличие/отсутствие оборудования, производственного и технического персонала и информация о его квалификации.	Сведения о нахождении в процессе ликвидации, банкротства, о приостановке деятельности в соответствии с КоАП РФ.	Сведения об имеющихся судебных спорах и (или) вынесенных решениях в отношении претендента за последние три года.	Сведения о наличии/отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам.	Сведения о наличии/отсутствии сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков.	Сведения об опыте работы с указанием объектов, аналогичных предмету торгов, претендентов за последние 5 лет.

Приложение:

- коммерческое предложение
- иные документы в соответствии с требованиями извещения о закупке

Участник закупки:

_____ (Наименование организации)

_____ (Ф.И.О. руководителя)

_____ (Подпись)


_____ М.П.

Приложение №2

к извещению о проведении запроса
предложений на выполнение работ: -

Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10
на железнодорожных путях необщего пользования
АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная
цех № 19

Утверждаю:


06 04 2022 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____





Провели осмотр стрелочного перевода № 4 АО «Промсинтез» ст. Приёмо-сдаточная

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Стрелочный перевод № 4				
1	Демонтаж стрелочного перевода Р50, марка 1/11, левый (замена верхнего слоя балласта и бруса).	Шт.	1	
2	Снятие верхнего слоя балласта на длине 58 метров	м ³	116	Выс. 0,4 м
3	Укладка стрелочного перевода Р50, марка 1/11, левый	Шт.	1	
4	Балластировка стрелочного перевода и переходных участков на длине 58 метров	м ³	107	0,93 м ³ /шп.
5	Выправка, подбивка, рихтовка стрелочного перевода и переходных участков	м	58	
Материал (предоставляет заказчик)				
1	Деревянный брус	Шт.	75	
2	Шпала деревянная тип2	Шт.	40	
3	Щебень фракции 25х60	м ³	107	


Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Инженер путевого хозяйства Елютин В. С. 
Исполн. нач. цеха Сергей БВ 
старший мастер по ремонту цех 
Александрович И. Р. 

Приложение №3
к извещению о проведении запроса
предложений на выполнение работ: -
Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10
на железнодорожных путях общего пользования
АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная
цех № 19

Утверждаю:


06 04 2022 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____





Провели осмотр стрелочного перевода № 5а АО «Промсинтез» ст. Приёмо-сдаточная

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Стрелочный перевод № 5а				
1	Демонтаж стрелочного перевода Р50, марка 1/11, левый (замена верхнего слоя балласта и бруса).	Шт.	1	
2	Снятие верхнего слоя балласта на длине 58 метров	м³	116	Выс. 0,4 м
3	Укладка стрелочного перевода Р50, марка 1/11, левый	Шт.	1	
4	Балластировка стрелочного перевода и переходных участков на длине 58 метров	м³	107	0,93 м³/шп.
5	Выправка, подбивка, рихтовка стрелочного перевода и переходных участков	м	58	
Материал (предоставляет заказчик)				
1	Деревянный брус	Шт.	75	
2	Шпала деревянная тип2	Шт.	40	
3	Щебень фракции 25х60	м³	107	

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____


Инженер путевого хозяйства Емелин А.С. 
Цо зм. цех №19 Сергей БВ 
ст. мастер по рихт. пути Шмидт 
Амачевская 

Приложение №4

к извещению о проведении запроса предложений на выполнение работ: -

Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10 на железнодорожных путях необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная цех № 19

Утверждаю:


06 04 2022 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____





Провели осмотр стрелочного перевода № 6 АО «Промсинтез» ст. Приёмо-сдаточная

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Стрелочный перевод № 6				
1	Демонтаж стрелочного перевода Р50, марка 1/9, левый (замена верхнего слоя балласта и бруса).	Шт.	1	
2	Снятие верхнего слоя балласта на длине 55 метров	м ³	105	Выс. 0,4 м
3	Укладка стрелочного перевода Р50, марка 1/9, левый	Шт.	1	
4	Балластировка стрелочного перевода и переходных участков на длине 55 метров	м ³	105	0,93 м ³ /шп.
5	Выправка, подбивка, рихтовка стрелочного перевода и переходных участков	м	55	
Материал (предоставляет заказчик)				
1	Деревянный брус	Шт.	63	
2	Шпала деревянная тип2	Шт.	40	
3	Щебень фракции 25х60	м ³	105	

Представители Заказчика: _____


Представители Подрядчика: _____

Инженер путевого хозяйства Елюшин А.С. 
 И.о. зам. нач. цеха Сизов В.В. 
 ст. мастер по ремонту 
 Лавочкин А.А. 

Приложение №5

к извещению о проведении запроса
предложений на выполнение работ: -
Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10
на железнодорожных путях общего пользования
АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная
цех № 19

Утверждаю:


2022 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Провели осмотр стрелочного перевода № 8 АО «Промсинтез» ст. Приёмо-сдаточная

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Стрелочный перевод № 8				
1	Демонтаж стрелочного перевода Р50, марка 1/9, левый (замена верхнего слоя балласта и бруса).	Шт.	1	
2	Снятие верхнего слоя балласта на длине 55 метров	м ³	105	Выс. 0,4 м
3	Укладка стрелочного перевода Р50, марка 1/9, левый	Шт.	1	
4	Балластировка стрелочного перевода и переходных участков на длине 55 метров	м ³	105	0,93 м ³ /шп.
5	Выправка, подбивка, рихтовка стрелочного перевода и переходных участков	м	55	
Материал (предоставляет заказчик)				
1	Деревянный брус	Шт.	63	
2	Шпала деревянная тип2	Шт.	40	
3	Щебень фракции 25х60	м ³	105	

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Инженер путевого хозяйства *Виктор А. С. Сид.*
И.о. зам. нач. цеха *Сергей Ю. Сид.*
ст. мастер по рем. пути *Иван*
Лаврентьев и др. *Сергей Ю. Сид.*

Приложение №6
к извещению о проведении запроса
предложений на выполнение работ: -
Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10
на железнодорожных путях необщего пользования
АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная
цех № 19

Утверждаю:

«06» 04 2022 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Провели осмотр стрелочного перевода № 10 АО «Промсинтез» ст. Приёмо-сдаточная

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Стрелочный перевод № 10				
1	Демонтаж стрелочного перевода Р65, марка 1/9, левый (замена верхнего слоя балласта и бруса).	Шт.	1	
2	Снятие верхнего слоя балласта на длине 55 метров	м ³	105	Выс. 0,4 м
3	Укладка стрелочного перевода Р65, марка 1/9, левый	Шт.	1	
4	Балластировка стрелочного перевода и переходных участков на длине 55 метров	м ³	105	0,93 м ³ /шп.
5	Выправка, подбивка, рихтовка стрелочного перевода и переходных участков	м	55	
Материал (предоставляет заказчик)				
1	Деревянный брус	Шт.	63	
2	Шпала деревянная тип2	Шт.	40	
3	Щебень фракции 25х60	м ³	105	

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Инженер путевого хозяйства Екимов А. С. 

У.О. зема. п.т. цеха Сергей ВВ 

Ст. мастер по р.м. пути 

Начальник цеха 