


УТВЕРЖДАЮ

и.о. главного механика

 О.Н. Вьялкин
«28» ноября 2019г.

Дефектная ведомость

на ремонт внутренних помещений здания № 322 цех 19

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	2-й этаж			
	Бытовое помещение (1)			
1	Заделка швов раствором М-100 между ж\б плитами перекрытия	м.п.	18.2	
2	Окраска потолка вододисперсионной краской за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Белая)	м2	36.7	
3	Ремонт штукатурки стен отдельными местами площадью до 1.0м2	м2	8.5	
4	Грунтовка стен, грунт «Волма»	м2	8.5	
5	Шпаклевка стен финишная «Старатель»	м2	8.5	
6	Окраска стен вододисперсионной краской за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Белая)	м2	2.9	
7	Окраска стен краской ПФ-115 за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Голубая)	м2	64.4	
8	Масляная покраска радиатора за 2 раза краской синего цвета.	м2	1.5	
9	Снятие старого линолеума ПВХ пола бытового помещения	м2	37.2	
10	Устройство стяжки пола после снятия линолеума из раствор М100 т.=20мм	м2	37.2	
11	Устройство полов из линолеума ПВХ на клею ПВА	м2	37.2	
12	Устройство деревянных плинтусов	м.п.	24.4	
13	Смена внутренней дверей ДН-21-9	шт	2.0	
14	Устройство обналички двери	м.п	5.0	
15	Масляная окраска дверей за 2 раза	м2	8.4	

1	2	3	4	5
16	Ремонт штукатурки откосов двери	м2	1.2	
17	Масляная покраска откосов краской ПФ115 за 2 раза цвет-голубой	м2	1.2	
18	Смена окон деревянных на пластиковые с фрамугой двухстворчатые, одна створка глухая другая поворотно-откидная, с устройством откосов и отливов из оцинк.стали ширина откосов В=33см. отлив=13см. размер проема В х Н=140 х 185см.	Шт/м2	6.0/15.6	
	Бытовое помещение -2			
1	Заделка швов раствором М-100 между ж\б плитами перекрытия	м2	18.0	
2	Окраска потолка водоземulsionной краской за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Белая)	м2	35.4	
3	Ремонт штукатурки стен отдельными местами площадью до 1.0м2	м2	6.8	
4	Грунтовка стен, грунт «Волма»	м2	6.8	
	Шпаклевка стен финишная «Старатель»	м2	6.8	
5	Окраска стен водоземulsionной краской за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Белая)	м2	2.4	
6	Окраска стен краской ПФ-115 за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Голубая)	м2	62.6	
7	Масляная покраска радиатора за 2 раза краской белого цвета.	м2	1.75	
8	Снятие старого линолеума пола из ПВХ.	м2	55.4	
9	Устройство стяжки пола после разборки линолеума из р-ра М100 т=20мм.	м2	55.4	
10	Устройство полов из линолеума ПВХ на клею ПВА	м2	55.4	
11	Устройство деревянных плинтусов	м2	24.0	
	Помещение -3 (коридор)			
1	Разборка старой керамической плитки стен	м2	12.0	

1	2	3	4	5
2	Отбивка старой штукатурки стен под керамическую плитку	м2	12.0	
3	Штукатурка стен под керамическую плитку	м2	14.0	
4	Окраска потолка водоземлемой краской за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Белая)	м2	10.8	
5	Окраска стен водоземлемой краской за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Белая)	м2	1.42	
6	Окраска стен краской ПФ-115 за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Голубая)	м2	19.5	
7	Облицовка стен плиткой керамической светлых тонов на клею «Старатель» размер плитки 30х20см	м2	19.5	
8	Грунтовка стен грунт «Волма»	м2	14.0	
9	Смена двери ДГ-21-10	шт	1.0	
10	Снятие старого линолеума пола из ПВХ	м2	11.5	
11	Устройство стяжки пола после разборки линолеума из р-ра М100 т=20мм.	м2	11.5	
12	Устройство полов из линолеума ПВХ на клею ПВА	м2	11.5	
13	Устройство деревянных плинтусов	м2	12.0	
	Душевая. (раздевалка)			
1	Разборка старой керамической плитки стен	м2	39.4	
2	Отбивка старой штукатурки стен под керамическую плитку	м2	39.4	
3	Разборка метлахской плитки пола размером 10х10см	м2	9.7	
4	Штукатурка стен под керамическую плитку	м2	39.4	
5	Устройство стяжки пола из р-ра М100 т=20мм под керам.плитку	м2	9.7	

1	2	3	4	5
6	Окраска потолка краской ПФ115 за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Белая)	м2	9.7	
7	Грунтовка поверхностей стен и пола грунт «Волма»	м2	49.1	
8	Облицовка стен плиткой керамической светлых тонов на кле «Старатель» размер плитки 30х20см	м2	39.4	
9	Устройство пола из керамической плитки «Керамогранит» размером 25х25см	м2	9.7	
	Душевая (мойка)			
1	Разборка старой керамической плитки стен	м2	38.9	
2	Разборка метлахской плитки пола размером 10х10см	м2	6.5	
3	Отбивка старой штукатурки стен под керамическую плитку	м2	38.9	
4	Штукатурка стен под керамическую плитку	м2	38.9	
5	Грунтовка поверхностей стен и пола грунт «Волма»	м2	45.4	
6	Устройство стяжки пола из р-ра М100 т=20мм под керам.плитку	м2	38.9	
7	Окраска потолка краской ПФ115 за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Белая)	м2	6.5	
8	Облицовка стен плиткой керамической светлых тонов на кле «Старатель» размер плитки 30х20см	м2	38.9	
9	Устройство гидроизоляции пола из 2-х слоев стеклоизола	м2	7.5	
10	Установка трапа для внутренних помещений с решеткой из нержавеющей стали в подрамнике 150х150мм, Н затвора =60мм	шт	1.0	
11	Устройство пола из керамической плитки «Керамогранит» размером 25х25см	м2	6.5	
12	Смена двери ДГ-21-7	шт	1.0	

1	2	3	4	5
13	Устройство обналички двери с 2-х сторон	м.п	9.8	
	Сан. узел			
1	Разборка старой керамической плитки стен	м2	9.5	
2	Разборка метлахской плитки пола размером 10х10см, и постамента унитаза	м3	0.5	
3	Разборка (Демонтаж) кирпичной перегородки с/у толщ.=120мм.	м2	2.7	
4	Отбивка старой штукатурки стен под керамическую плитку	м2	9.5	
5	Устройство стяжки пола из р-ра М100 т=20мм под керам.плитку	м2	2.52	
6	Штукатурка стен под керамическую плитку	м2	9.5	
7	Окраска потолка водоземulsionной краской за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Белая)	м2	2.6	
8	Окраска стен водоземulsionной краской за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Белая)	м2	8.3	
9	Заделка отверстия в кирпичной стене толщ.=120мм. кирпичом силикатным площ. до 1м2	м2	0.25	
10	Облицовка стен плиткой керамической светлых тонов на клею «Старатель» размер плитки 30х20см	м2	9.5	
11	Устройство пола из керамической плитки «Керамогранит» размером 25х25см	м2	2.52	
12	Смена двери ДГ-21-7	шт	1.0	
13	Устройство обналички двери с 2-х сторон	м.п	9.8	
	Комната сменных мастеров			
1	Разборка обшивки стен из ламинированной ДВП	м2	24.7	
2	Разборка плитки пола из метлахской плитки разм. 150х150мм. с помощью перфоратора	м2	18.5	
3	Грунтовка пола грунт «Волма – универсал»	м2	18.5	
4	Устройство выравнивающей стяжки пола из раствора М100 т=20мм.	м2	18.5	

[illegible]